

「2024.04.26」

# 农业气象周报

研究员：许方莉

期货从业资格号 F3073708

期货投资咨询从业证书号 Z0017638

助理研究员：谢程琪

期货从业资格号 F03117498

联系电话：0595-86778969

关注我们获取  
更多资讯




业务咨询  
添加客服




# 目录

---



## 1、周度重点气象



## 2、各农作物产区气象


## 「 周度重点关注气象 」

- ◆ 目前，江南大部早稻处于三叶至移栽期，华南大部处于返青分蘖期。西南地区一季稻处于播种至三叶期、部分进入移栽期，东北地区处于播种出苗期。西北地区及辽宁、河北、山西、河南等地春玉米处于播种出苗期，四川盆地及贵州处于播种至七叶期，广西处于七叶至拔节期。山东、贵州春花生处于播种出苗期，江西、广东处于播种出苗至开花期，部分处于下针期。黑龙江、内蒙古春小麦处于播种出苗期，西北地区处于播种至分蘖期。新疆、黄河流域、长江流域棉花处于播种出苗期。
- ◆ 江西东部和南部、福建、广西东部和广东等地的部分地区有短时强降水、雷暴大风和冰雹等强对流天气，部分低洼地段农田渍涝灾害风险较高，易导致早稻秧苗被淹，蔬菜大棚、畜禽圈舍等农业设施损毁，蔬菜果树等受损；同时，持续适温高湿环境利于喜湿性病虫害发生发展。
- ◆ 国际方面，美豆新作收割结束。目前大豆产区有21%区域处于干旱状态，下周预期气温高于正常水平、降水高于正常水平，土壤墒情条件一般。印尼和马来西亚主产区整体降雨低于平均值。截至4月14日，巴西大豆收割率为83.2%，上周为76.4%，去年同期为85%。截至2024年4月17日，阿根廷全国大豆收获进度达13.9%，已收获面积为238.9万公顷，单产预估3.44吨/公顷。
- ◆ 4-6月厄尔尼诺发生概率上升至83%，今年厄尔尼诺现象大概率发生，对东南亚棕榈油产量、巴西印度蔗糖产量的负面影响较大。

# 「大豆周度气象分析」

## 各产区生长期

图 大豆主产区



东北地区（含内蒙古）大豆产量超总产量60%，目前大豆处于种植期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）大豆产量占总产量15%以上，目前大豆处于种植期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「大豆周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源: 中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (60%)	种植期, 适宜湿度65-75%	条件适宜
黄淮海产区 (15%)	种植期, 适宜湿度65-75%	条件适宜

# 「大豆周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区	种植期，适宜温度12°C左右	条件适宜
黄淮海产区	种植期，适宜温度12°C左右	条件适宜



# 「大豆周度气象分析」

## 美国大豆主产区及生长期

图 美国大豆主产区




美国大豆产区集中在中部，包括爱荷华州、伊利诺斯州、明尼苏达州、内布拉斯达州、印第安纳州等，目前大豆处于收获期，美豆新作收割结束。

来源：USDA

# 「大豆周度气象分析」

## 美国干旱监测——上周干旱区域减轻


图 美国干旱监测



来源: USDA

上周的美国干旱监测显示，大豆产区约21 (-1) %区域处于干旱状态，和上周对比，严重干旱及以上区域（D2+）约7 (+1) %、D3+区域1%，总体来说干旱情况减轻；和去年同期对比，D1+区域增加2%，D2+区域减少3%，D3+区域减少1%，状况好于去年同期。

图 美国大豆产区干旱程度




来源: USDA



# 「大豆周度气象分析」


## 温度、降水量——预计下周干旱程度持平

图 未来6-10天气温前瞻



来源: CPC

图 未来6-10天降水量前瞻




来源: CPC

未来6-10天，美国大豆产区温度高于正常水平；降水量方面，降水高于正常水平。

# 「大豆周度气象分析」

## 巴西大豆主产区及生长期

图 巴西大豆主产区




巴西大豆产区集中在中西部，CONAB：截至4月14日，巴西大豆收割率为83.2%，上周为76.4%，去年同期为85%。

来源：USDA

# 「大豆周度气象分析」


## 降水量、温度——巴西降水和温度条件总体正常

图 巴西未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图3、 巴西未来15天温度距平 (°F)




来源：世界农业展望局

未来15天，巴西中西部大豆产区降水较少；产区温度总体偏高4-6°F。

# 「大豆周度气象分析」

## 阿根廷大豆主产区及生长期

图 阿根廷大豆主产区




阿根廷大豆产区集中在中部，BAGE: 据布宜诺斯艾利斯交易所（BAGE），截至2024年4月17日，阿根廷全国大豆收获进度达13.9%，已收获面积为238.9万公顷，单产预估3.44吨/公顷。

来源: USDA




## 降水量、温度——阿根廷降水和温度较为不利

图 阿根廷未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图3、 阿根廷未来15天温度距平 (°F)



来源：世界农业展望局


未来15天，阿根廷中部大豆产区降水低于正常水平；产区温度总体偏高-4至-2°F。



# 「油菜籽周度气象分析」

## 各产区生长期

图 油菜籽主产区



西北、华北地区种植春油菜，油菜籽产量约占总产量10%，处于**种植期**。

长江中下游地区种植冬油菜，油菜籽产量约占总产量50%，处于**现蕾抽薹期**。


西南地区种植冬油菜，油菜籽产量占总产量35%以上，处于**现蕾抽薹期**。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「油菜籽周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	种植期	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	现蕾抽薹期，适宜湿度 75-80%	条件适宜
西南产区 (35%，冬)	现蕾抽薹期，适宜湿度 75-80%	条件适宜

# 「油菜籽周度气象分析」

## 气温——阴雨和局地强对流天气不利于油菜抽薹开花

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	种植期，适宜温度20-25°C左右	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	现蕾抽薹期，适宜温度20°C左右	条件适宜
西南产区 (35%，冬)	现蕾抽薹期，适宜温度20°C左右	条件适宜

# 「 棕榈油周度气象分析 」

## 印度尼西亚主产区

图 印度尼西亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为苏门答腊岛和加里曼丹岛。

来源：USDA



## 马来西亚主产区

图 马来西亚棕榈油主产区




来源：MPOB

马来西亚棕榈油产区集中在沙撈越、沙巴、彭亨、柔佛、霹靂五个州，其中沙巴和沙撈越加起来产量超50%。




## 降水量——印尼和马来西亚主产区整体降雨低于平均值

图 东南亚未来一周降水



来源：CPC

图 东南亚未来一周降水距平




来源：CPC

马来西亚和印尼降雨低于平均值。

# 「 棕榈油周度气象分析 」


## 厄尔尼诺&拉尼娜——4-6月厄尔尼诺发生概率上升至83%

图 ENSO预测（3月）



来源：IRI

图 不同模型对ENSO指数的预测（3月）




来源：IRI

4-6月厄尔尼诺发生概率上升至83%。动力学模型均值表示4月开始可能发生厄尔尼诺现象概率大，统计学模型均值显示厄尔尼诺现象发生概率上升。

# 「玉米周度气象分析」

## 各产区生长期

图 玉米主产区



东北地区（含内蒙古）种植春玉米，产量超总产量40%，处于播种出苗期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）种植夏玉米，产量占总产量30%以上，播种出苗期。


西南地区玉米产量占总产量10%左右，目前春玉米处于播种出苗期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「玉米周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报



来源: 中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (40%)	播种出苗期	条件适宜
黄淮海产区 (30%)	播种出苗期	条件适宜
西南产区 (10%)	播种出苗期	条件适宜



# 「玉米周度气象分析」

## 气温——温度较为适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区 (40%)	播种出苗期	条件适宜
黄淮海产区 (30%)	播种出苗期	条件适宜
西南产区 (10%)	播种出苗期	条件适宜



# 「棉花周度气象分析」

## 各产区生长期

图 棉花主产区



新疆棉花产量约占总产量90%，目前处于播种期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）棉花产量占总产量6%左右，目前处于播种期

来源：重点农产品市场信息平台

# 「棉花周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源: 中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	播种期	条件适宜
黄淮海产区 (6%)	播种期	条件适宜

# 「棉花周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	播种期, 适宜温度10-12°C	条件适宜
黄淮海产区 (6%)	播种期, 适宜温度10-12°C	条件适宜

## 各产区生长期

图 苹果主产区



渤海湾产区（山东、辽宁、河北、北京、天津）苹果产量约占总产量33%，目前处于萌芽期。

西北黄土高原区（陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区、新疆和甘肃的陇东地区）苹果产量约占总产量60%，目前处于萌芽期。


来源：重点农产品市场信息平台



# 「苹果周度气象分析」

## 降水量——降水条件较为适宜

图 未来10天全国降水量预报



来源: 中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	萌芽期, 适宜湿度70-80%	条件适宜
西北黄土高原 (60%)	萌芽期, 适宜湿度70-80%	条件适宜



# 「苹果周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	萌芽期，适宜温度12-18℃	条件适宜
西北黄土高原 (60%)	萌芽期，适宜温度12-18℃	条件适宜

# 「红枣周度气象分析」

## 各产区生长期

图 红枣主产区



新疆红枣产量约占总产量50%，目前枣树处于萌芽期。

黄土高原区（山西、陕西）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树处于萌芽期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树处于萌芽期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「红枣周度气象分析」

## 降水量——条件总体适宜。

图 未来10天全国降水量预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	萌芽期	条件适宜
黄土高原区 (20%)	萌芽期	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	萌芽期	条件适宜



# 「红枣周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	萌芽期,适宜温度13-15°C	条件适宜
黄土高原区 (20%)	萌芽期,适宜温度13-15°C	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	萌芽期,适宜温度13-15°C	条件适宜



# 「甘蔗周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甘蔗主产区




广西、云南、广东甘蔗产量分别占总产量的68.6%、14.8%、12.6%，处于播种期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「甘蔗周度气象分析」

## 降水量——总体适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	播种期	降雨总体适宜
云南 (14.8%)	播种期	降雨总体适宜
广东 (12.6%)	播种期	降雨总体适宜

# 「甘蔗周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	播种期	温度适宜。
云南 (14.8%)	播种期	温度适宜。
广东 (12.6%)	播种期	温度适宜。

# 「甜菜周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甜菜主产区



新疆甜菜产量约占总产量39%，多为春播，目前处于收获结束。

华北地区甜菜产量约占总产量57%，多为春播，目前甜菜处于处于收获结束。


来源：重点农产品市场信息平台



# 「甜菜周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源: 中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「甜菜周度气象分析」

## 气温——温度总体适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「花生周度气象分析」

## 各产区生长期

图 花生主产区



东北地区花生产量约占总产量10%，目前花生处于**播种期**。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）花生产量占总产量60%以上，目前花生处于**播种期**。


华南产区花生产量占总产量10%以上，目前秋花生**播种期**。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「花生周度气象分析」

## 降水量——条件总体适宜

图 未来10天全国降水量预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (10%)	播种期	条件适宜
黄淮海产区 (60%)	播种期	条件适宜
华南产区 (10%)	播种期	条件适宜



# 「花生周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北产区 (10%，春)	播种期	条件适宜
黄淮海产区 (60%)	播种期	条件适宜
华南产区 (10%)	播种期	条件适宜

# 「小麦周度气象分析」

## 各产区生长期

图 小麦主产区



西北地区小麦产量约占总产量10%以上，主要种植春小麦，目前播种期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）小麦产量占总产量80%以上，主要种植冬小麦，处于拔节期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「小麦周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)	播种期	条件适宜
黄淮海产区 (80%，冬)	拔节期	条件适宜



# 「小麦周度气象分析」

## 温度——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)	播种期	条件适宜
黄淮海产区 (80%，冬)	拔节期	条件适宜



# 「 稻谷周度气象分析 」

## 各产区生长期

图 稻谷主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产量约占总产量20%，处于播种期。

长江中下游地区单双季稻并存，产量占总产量40%以上%，早稻处于三叶至移栽期。

西南地区以单季两熟稻为主，粳、籼稻并存，产量约占总产量14%，一季稻处于播种期。


华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产量约占总产量12.5%，早稻处于播种期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「 稻谷周度气象分析 」

## 降水量——部分低洼地段农田渍涝灾害风险较高，易导致早稻秧苗被淹

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北 (20%)	播种出苗期	条件适宜
长江中下游 (40%)	早稻处于三叶至移栽期	条件适宜
西南 (14%)	播种出苗期	条件适宜
华南 (12.5%)	播种出苗期	部分低洼地段农田渍涝灾害风险较高，易导致早稻秧苗被淹

# 「 稻谷周度气象分析 」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北 (20%)	播种出苗期	条件适宜
长江中下游 (40%)	早稻处于三叶至移栽期	条件适宜
西南 (14%)	播种出苗期	条件适宜
华南 (12.5%)	播种出苗期	条件适宜

## 免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

### 瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。